



**NORTBERG**

# O NÁS

Můžete vyrazit hledat krásu do nejbližších koutů světa, ale my věříme, že krásu můžeme vytvářet sami. **NORTBERG** je značka exkluzivních kuchyňských digestoří, které se zaměřují na moderní design, důraz na detaily a pečlivě zpracované technické parametry. Již více než 10 let vyrábíme digestoře, které se liší designem a barevností, ale stále zůstávají synonymem pro dobrý styl a funkčnost. Nejtalentovanější evropští designéři, zkušení konstruktéři a inovativní výzkumné centrum jsou pilíři naší značky.

**V naší bohaté nabídce** najdete všechny druhy kuchyňských digestoří, včetně nejtenčích modelů vestavných digestoří na trhu, tak i průmyslových digestoří v industriálním designu, určených nad kuchyňský ostrůvek. Je z čeho vybírat! Ale to rozhodně není konec... již brzy přijdou další premiéry. To, že vás stále dokážeme překvapovat, činí naši **práci ještě smysluplnější**.





# NA SE MI SE

3

## **Za každým úspěchem stojí člověk.**

Právě spokojenost našich klientů buduje úspěch značky Nortberg již více než 10 let. Klademe důraz na kvalitu, nadčasový design, profesionální řemeslné opracování a jednoduchou obsluhu. Vyznáváme uvědomělý přístup k tvorbě, sortiment značky tvoří pouze unikátní produkty, které jsou alternativou k masové výrobě digestoří dostupných na trhu.

# JAK VYRÁBÍME ?

Věříme, že nejvyšší kvalita patří všem našim klientům. Proto jsme se postarali o každý, i ten nejmenší detail našich digestoří. Dokonalý celek vytvářejí nejlepší evropští designéři a zkušení konstruktéři. Každou digestoř vyrábíme tak, jako by byla pro nás jediná. Vlastní konstrukční kancelář, výrobní linky, vysokokapacitní sklad a inovativní vývojové centrum jsou pilíři naší značky. Díky nim se digestoře Nortberg objevují v tisících domácností po celém světě.

## Proč Nortberg?

- Zakázková výroba
- Profesionální poradenství
- Neotřelý design
- Ověřené technické parametry
- Systémy pro tichou kuchyň
- Energetická účinnost
- Stovky variant digestoří k výběru
- První online showroom digestoří v Evropě

4







## DBÁME NA DETAILS

Moderní design stavíme na úroveň s vynikající funkčností.

Nové tvary, neobvyklé materiály a překvapivé barvy jsou pro nás velmi důležité. Inspiraci čerpáme ze světa umění, vědy, architektury a přírody. Oceňujeme svobodu tvorby a s hrdostí se nazýváme průkopníky. Odhalujeme to, co je nejkrásnější na kuchyňských digestořích: mistrovskou péči o detaily a řemeslné zpracování.

5



ARNE WOOD BLACK MATT



AZTEK BLACK

# OBSAH

## OSTRŮVKOVÉ DIGESTOŘE

Alvar	Gesture Control	10
Alvar Glass	Gesture Control	10
Alvar Wood	Gesture Control	10
Arne	Gesture Control	11
Arne Glass	Gesture Control	11
Arne Wood	Gesture Control	11
Sven	Gesture Control	12
Tube Sterling Gold	Gesture Control	12
Tube Royal Gold	Gesture Control	12
Tube	Gesture Control	13
Quadro Moderno Glass	Gesture Control	13
Quadro Pro	Gesture Control	13
Metropolis		14
Metropolis Elite Glass		14
Metropolis Elite Wood		14
Metropolis Premium Glass		15
Metropolis Premium Wood		15
Centropolis		15
Centropolis Elite Glass		16
Centropolis Elite Wood		16
Centropolis Premium Glass		16
Centropolis Premium Wood		17
Tube Cage Asymmetric Glass		17
Tube Cage Asymmetric Wood		17
Tube Cage Central Glass		18
Tube Cage Central Wood		18
Quadro Cage Asymmetric Glass		18
Quadro Cage Asymmetric Wood		19
Quadro Cage Central Glass		19
Quadro Cage Central Wood		19
Tube		20
Hiro		20
Cylindro 4LED		20
Cylindro 2Strips		21
Cylindro		21
Cylindro Eco 4LED		21
Cylindro Eco 2Strips		22
Cylindro Eco		22
Quadro Pro		22
Quadro 2Strips		23
Quadro/Quadro Max		23
Lorento		23
Inspiro		24
Viva		24
Decor Island		24
Sento Island Strips		25
Sento Island Strips Eco		25
Ceramic		25
Tulip		26
Aztek		26
Galaxy		26
Flores/Flores Glass Max		27
Ameris		27
Fobos		27





## VESTAVNÉ DIGESTOŘE

Lando Glass	Gesture Control	30
Lando Glass 2Strips	Gesture Control	30
Marino	Gesture Control	30
Lando Glass		31
Lando Glass Central		31
Lando Glass 2Strips		31
Marino		32
Sono		32
Onyx		32
Aris		33
Micra		33
Lando		33
Verdo		34
Micra Plus		34
Lando Plus		34
Aris Eco		35

## STROPNÍ DIGESTOŘE

Grand/Grand Super Slim		38
Mistral/Mistral Super Slim		38
Astor/Astor Super Slim		38
Planet/Planet Super Slim		39
Decor CR		39
Decor CR Free		39

## KOMÍNOVÉ DIGESTOŘE

Tube OR Sterling Gold	Gesture Control	42
Tube OR Royal Gold	Gesture Control	42
Tube OR	Gesture Control	42
Rustic	Gesture Control	43
Petro	Gesture Control	43
Merido Moderno		43
Merido		44
Ivo		44
Optima		44
Adria		45
Tube OR		45
Hiro OR		45
Cylindro OR		46
Quadro OR/Quadro OR Max		46
Sento OR Strips		46
Cylindro OR Eco		47
Merido Eco		47
Dynamic Pro		47
Dynamic		48
Rustic		48
Petro		48

## EXTERNÍ MOTORY

Externí motor - podkrovní		50
Střešní ventilační jednotka		52
Fasádní ventilační jednotka		54



# OSTRŮVKOVÉ DIGESTOŘE





# OSTRŮVKOVÉ



## ALVAR GESTURE CONTROL

Šířka:	120 cm 150 cm 180 cm	Varianta odtahu:	recirkulace
Maximální výkon:	469 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	dálkové ovládání - rádiové, uhlíkový filtr
Osvětlení LED:	pásky 2 x 10 W (120 cm) pásky 2 x 12,5 W (150 cm) pásky 2 x 15 W (180 cm)	Ovládání:	gesty, dálkové ovládání - rádiové
Hlučnost:	58÷69 dB	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač
Materiál:	práškově lakovaná ocel – povrch černý mat		



Energetická  
třída



Černý mat  
struktura



## ALVAR GLASS GESTURE CONTROL

Šířka:	120 cm 150 cm 180 cm	Varianta odtahu:	recirkulace
Maximální výkon:	469 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	dálkové ovládání - rádiové, uhlíkový filtr, police z tvrzeného skla v grafitové barvě
Osvětlení LED:	pásky 2 x 10 W (120 cm) pásky 2 x 12,5 W (150 cm) pásky 2 x 15 W (180 cm)	Ovládání:	gesty, dálkové ovládání - rádiové
Hlučnost:	58÷69 dB	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač
Materiál:	práškově lakovaná ocel – povrch černý mat		



Energetická  
třída



Černý mat  
struktura



## ALVAR WOOD GESTURE CONTROL

Šířka:	120 cm 150 cm 180 cm	Varianta odtahu:	recirkulace
Maximální výkon:	469 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	dálkové ovládání - rádiové, uhlíkový filtr, police z lamino desky ve vybraných dekorech Egger
Osvětlení LED:	pásky 2 x 10 W (120 cm) pásky 2 x 12,5 W (150 cm) pásky 2 x 15 W (180 cm)	Ovládání:	gesty, dálkové ovládání - rádiové
Hlučnost:	58÷69 dB	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač
Materiál:	práškově lakovaná ocel – povrch černý mat		



Energetická  
třída



Černý mat  
struktura



## ARNE GESTURE CONTROL

Šířka:	<b>130 cm 160 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>recirkulace</b>
Maximální výkon:	<b>469 m³/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové, uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>pásy 2 x 10 W (130 cm) pásy 2 x 12,5 W (160 cm)</b>	Ovládání:	<b>gesty, dálkové ovládání - rádiové</b>
Hlučnost:	<b>58÷69 dB</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel - povrch černý mat</b>		



Energetická třída



Černý mat struktura



## ARNE GLASS GESTURE CONTROL

Šířka:	<b>130 cm 160 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>recirkulace</b>
Maximální výkon:	<b>469 m³/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové, uhlíkový filtr, police z tvrzeného skla v grafitové barvě</b>
Osvětlení LED:	<b>pásy 2 x 10 W (130 cm) pásy 2 x 12,5 W (160 cm)</b>	Ovládání:	<b>gesty, dálkové ovládání - rádiové</b>
Hlučnost:	<b>58÷69 dB</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel - povrch černý mat</b>		



Energetická třída



Černý mat struktura



## ARNE WOOD GESTURE CONTROL

Šířka:	<b>130 cm 160 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>recirkulace</b>
Maximální výkon:	<b>469 m³/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové, uhlíkový filtr, police z lamino desky ve vybraných dekorech Egger</b>
Osvětlení LED:	<b>pásy 2 x 10 W (130 cm) pásy 2 x 12,5 W (160 cm)</b>	Ovládání:	<b>gesty, dálkové ovládání - rádiové</b>
Hlučnost:	<b>58÷69 dB</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel - povrch černý mat</b>		



Energetická třída



Černý mat struktura

# OSTRŮVKOVÉ

## SVEN GESTURE CONTROL

Šířka:	130 cm 160 cm	Varianta odtahu:	recirkulace
Maximální výkon:	469 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	dálkové ovládání - rádiové, uhlíkový filtr
Osvětlení LED:	pásy 2 x 10 W (130 cm) pásy 2 x 12,5 W (160 cm)	Ovládání:	gesty, dálkové ovládání - rádiové
Hlučnost:	58÷69 dB	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač
Materiál:	práškově lakovaná ocel - povrch černý mat		



Energetická třída



Černý mat struktura

## TUBO STERLING GOLD GESTURE CONTROL

Průměr:	Ø40 cm	Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	dálkové ovládání - rádiové
Osvětlení LED:	bodové LED 4 x 2 W	Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Hlučnost:	38÷65 dB	Ovládání:	gesty, dálkové ovládání - rádiové
Materiál:	práškově lakovaná nerezová ocel - barva světle zlatá, spodní část černé tvrzené sklo	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



OVLÁDÁNÍ GESTY



TICHÝ CHOD



ÚSPORA ENERGIE



Energetická třída



Světle zlatá

## TUBO ROYAL GOLD GESTURE CONTROL

Průměr:	Ø40 cm	Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	dálkové ovládání - rádiové
Osvětlení LED:	bodové LED 4 x 2 W	Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Hlučnost:	38÷65 dB	Ovládání:	gesty, dálkové ovládání - rádiové
Materiál:	práškově lakovaná nerezová ocel - barva tmavě zlatá, spodní část černé tvrzené sklo	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



OVLÁDÁNÍ GESTY



TICHÝ CHOD



ÚSPORA ENERGIE



Energetická třída



Tmavě zlatá





## TUBO GESTURE CONTROL

Průměr:	<b>Ø40 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>38÷65 dB</b>	Ovládání:	<b>gesty, dálkové ovládání - rádiové</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat, spodní část bílé nebo černé tvrzené sklo</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Bílý mat



Černý mat struktura



## QUADRO MODERNO GLASS GESTURE CONTROL

Rozměry:	<b>41 cm x 41 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>36÷66 dB</b>	Ovládání:	<b>gesty, dálkové ovládání - rádiové</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel – barva černý mat, černé gravírované sklo, spodní část černé tvrzené sklo</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Černý mat



## QUADRO PRO GESTURE CONTROL

Rozměry:	<b>40 cm x 40 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>36÷66 dB</b>	Ovládání:	<b>gesty, dálkové ovládání - rádiové</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat, spodní část bílé nebo černé tvrzené sklo</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Bílý mat



Černý mat struktura



## METROPOLIS

Rozměry:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (černý mat)
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h
Osvětlení LED:	pásky 4 x 4 W (120 cm) pásky 4 x 6 W (150 cm/180 cm)
Hlučnost:	42÷69 dB
Materiál:	práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat

Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen
Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Ovládání:	elektronické s ovladačem
Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač
Verze:	levostranná, pravostranná



Energetická třída



Černý mat struktura



Bílý mat



## METROPOLIS ELITE GLASS

Rozměry:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (černý mat)
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h
Osvětlení LED:	pásky 4 x 4 W (120 cm) pásky 4 x 6 W (150 cm/180 cm)
Hlučnost:	42÷69 dB
Materiál:	práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat

Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen
Standardní výbava:	police z tvrdého skla v grafitové barvě
Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Ovládání:	elektronické s ovladačem
Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač
Verze:	levostranná, pravostranná



Energetická třída



Černý mat struktura



Bílý mat



## METROPOLIS ELITE WOOD

Rozměry:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (černý mat)
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h
Osvětlení LED:	pásky 4 x 4 W (120 cm) pásky 4 x 6 W (150 cm/180 cm)
Hlučnost:	42÷69 dB
Materiál:	práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat

Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen
Standardní výbava:	police z lamino desky ve vybraných dekorech Egger
Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Ovládání:	elektronické s ovladačem
Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač
Verze:	levostranná, pravostranná



Energetická třída



Černý mat struktura



Bílý mat



## METROPOLIS PREMIUM GLASS

Rozměry:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (černý mat)	Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	police z tvrdého skla v grafitové barvě a úchyty pro zavěšení kuchyňského příslušenství
Osvětlení LED:	pásky 4 x 4 W (120 cm) pásky 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Hlučnost:	42÷69 dB	Ovládání:	elektronické s ovladačem
Materiál:	práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač
		Varianta:	levostranná, pravostranná



Energetická třída



Černý mat struktura



Bílý mat



## METROPOLIS PREMIUM WOOD

Rozměry:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (černý mat)	Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	police z lamino desky ve vybraných dekorech Egger a úchyty pro zavěšení kuchyňského příslušenství
Osvětlení LED:	pásky 4 x 4 W (120 cm) pásky 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Hlučnost:	42÷69 dB	Ovládání:	elektronické s ovladačem
Materiál:	práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač
		Varianta:	levostranná, pravostranná



Energetická třída



Černý mat struktura



Bílý mat



## CENTROPOLIS

Rozměry:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (Černý mat)	Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Osvětlení LED:	pásky 4 x 4 W (120 cm) pásky 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Ovládání:	elektronické s ovladačem
Hlučnost:	42÷69 dB	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač
Materiál:	práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat		



Energetická třída



Černý mat struktura



Bílý mat



## CENTROPOLIS ELITE GLASS

Rozměry:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (černý mat)	Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	police z tvrzeného skla v grafitové barvě
Osvětlení LED:	pásky 4 x 4 W (120 cm) pásky 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Hlučnost:	42÷69 dB	Ovládání:	elektronické s ovladačem
Materiál:	práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická třída



Černý mat struktura



Bílý mat



## CENTROPOLIS ELITE WOOD

Rozměry:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (Černý mat)	Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	police z lamino desky ve vybraných dekorech Egger
Osvětlení LED:	pásky 4 x 4 W (120 cm) pásky 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Hlučnost:	42÷69 dB	Ovládání:	elektronické s ovladačem
Materiál:	práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická třída



Černý mat struktura



Bílý mat



## CENTROPOLIS PREMIUM GLASS

Rozměry:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (Černý mat)	Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	police z lamino desky ve vybraných dekorech Egger a úchyty pro zavěšení kuchyňského příslušenství
Osvětlení LED:	pásky 4 x 4 W (120 cm) pásky 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Hlučnost:	42÷69 dB	Ovládání:	elektronické s ovladačem
Materiál:	práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická třída



Černý mat struktura



Bílý mat





## CENTROPOLIS PREMIUM WOOD

Rozměry:	120 cm x 60 cm 150 cm x 60 cm 180 cm x 60 cm (černý mat struktura)	Varianta odvodu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	police z lamino desky ve vybraných dekorech Egger a úchyty pro zavěšení kuchyňského příslušenství
Osvětlení LED:	pásky 4 x 4 W (120 cm) pásky 4 x 6 W (150 cm/180 cm)	Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Hlučnost:	42÷69 dB	Ovládání:	elektronické s ovladačem
Materiál:	práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická třída



Černý mat struktura



Bílý mat

## TUBO CAGE ASYMMETRIC GLASS



Šířka:	120 cm	Varianta odvodu:	odtah, recirkulace Silent Kitchen, Silent Home
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	dálkové ovládání - rádiové, police z tvrzeného skla v grafitové barvě
Osvětlení LED:	bodové LED 4 x 2 W	Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Hlučnost:	42÷69 dB	Ovládání:	dálkové ovládání - rádiové, elektronický s displejem
Materiál:	práškově lakovaná ocel – povrch černý mat, moderní hliníková konstrukce v barvě digestoře	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická třída



Černý mat

## TUBO CAGE ASYMMETRIC WOOD



Šířka:	120 cm	Varianta odvodu:	odtah, recirkulace Silent Kitchen, Silent Home
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	dálkové ovládání - rádiové, police z lamino desky ve vybraných dekorech KronoSpan
Osvětlení LED:	bodové LED 4 x 2 W	Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Hlučnost:	42÷69 dB	Ovládání:	dálkové ovládání - rádiové, elektronický s displejem
Materiál:	práškově lakovaná ocel – povrch černý mat, moderní hliníková konstrukce v barvě digestoře	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická třída



Černý mat



## TUBO CAGE CENTRAL GLASS

Šířka:	<b>120 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m³/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové, police z tvrdého skla v granitové barvě</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - rádiové, elektronický s displejem</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel - povrch černý mat, moderní hliníková konstrukce v barvě digestoře</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická  
třída



Černý mat



## TUBO CAGE CENTRAL WOOD

Šířka:	<b>120 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m³/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové, police z lamino desky ve vybraných dekorech KronoSpan</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - rádiové, elektronický s displejem</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel - povrch černý mat, moderní hliníková konstrukce v barvě digestoře</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická  
třída



Černý mat



## QUADRO CAGE ASYMMETRIC GLASS

Šířka:	<b>120 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m³/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové, police z tvrdého skla v granitové barvě</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - rádiové, elektronický s displejem</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel - povrch černý mat, moderní hliníková konstrukce v barvě digestoře</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická  
třída



Černý mat



## QUADRO CAGE ASYMMETRIC WOOD

Šířka:	<b>120 cm</b>	Varianta odvodu:	<b>odtah, recirkulace Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m³/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání, police z lamino desky ve vybraných dekorech KronoSpan</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - rádiové, elektronický s displejem</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel - povrch černý mat, moderní hliníková konstrukce v barvě digestoře</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická  
třída



Černý mat



## QUADRO CAGE CENTRAL GLASS

Šířka:	<b>120 cm</b>	Varianta odvodu:	<b>odtah, recirkulace Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m³/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání, police z tvrdého skla v granitové barvě</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - rádiové, elektronický s displejem</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel - povrch černý mat, moderní hliníková konstrukce v barvě digestoře</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická  
třída



Černý mat



## QUADRO CAGE CENTRAL WOOD

Šířka:	<b>120 cm</b>	Varianta odvodu:	<b>odtah, recirkulace Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m³/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání, police z lamino desky ve vybraných dekorech KronoSpan</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - elektronické s displejem</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel - povrch černý mat, moderní hliníková konstrukce v barvě digestoře</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická  
třída



Černý mat



## TUBO

Průměr:	Ø40 cm	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m³/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - rádiové, elektronické s displejem</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat, dno bílo/černé tvrzené sklo</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Bílý mat



Černý mat



## HIRO

Průměr:	Ø40 cm	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m³/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - rádiové, elektronické s displejem</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Bílý mat



Černý mat struktura



## CYLINDRO 4LED

Průměr:	Ø40 cm	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m³/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - infra</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - infra, elektronické s displejem</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel – barva černý mat</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Černý mat





## CYLINDRO 2STRIPS

Průměr:	Ø40 cm	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - infra</b>
Osvětlení LED:	<b>pásky 2 x 3 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	42÷69 dB	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - infra, elektronické s displejem</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel – povrch černý mat</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Černý mat



## CYLINDRO

Průměr:	Ø40 cm	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - infra</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	42÷69 dB	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - infra, elektronické s displejem</b>
Materiál:	<b>nerezová nebo práškově lakovaná ocel – povrch bílý mat, černý lesk, černý lesk, zlatá nebo měď</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Zlatá



Nerez



Černý lesk / mat



Bílý lesk / mat



Měď



## CYLINDRO ECO 4LED

Průměr:	Ø40 cm	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace</b>
Maximální výkon:	500 m <sup>3</sup> /h	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Ovládání:	<b>mechanická tlačítka</b>
Hlučnost:	56÷65 dB	Funkce:	<b>3 rychlostní stupně</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel – černý mat</b>		



Energetická třída



Černý mat



## CYLINDRO ECO 2STRIPS

Průměr:	Ø40 cm	Varianta odtahu:	odtah, recirkulace
Maximální výkon:	500 m <sup>3</sup> /h	Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Osvětlení LED:	pásky 2 x 3 W	Ovládání:	mechanická tlačítka
Hlučnost:	56÷65 dB	Funkce:	3 rychlostní stupně
Materiál:	práškově lakovaná ocel – černý mat		




Energetická třída Černý mat



## CYLINDRO ECO

Průměr:	Ø40 cm	Varianta odtahu:	odtah, recirkulace
Maximální výkon:	500 m <sup>3</sup> /h	Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Osvětlení LED:	bodové LED 2 x 2 W	Ovládání:	mechanická tlačítka
Hlučnost:	56÷65 dB	Funkce:	3 rychlostní stupně
Materiál:	nerezová nebo práškově lakovaná ocel – povrch bílý mat, černý mat, spodní část z bílého nebo černého tvrzeného skla		



Energetická třída nerez Černý lesk/ Černý mat struktura Bílý lesk/ Bílý mat



## QUADRO PRO

Rozměry:	40 cm x 40 cm	Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	dálkové ovládání - rádiové
Osvětlení LED:	bodové LED 4 x 2 W	Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Hlučnost:	42÷69 dB	Ovládání:	dálkové ovládání - rádiové, elektronické s displejem
Materiál:	nerezová nebo práškově lakovaná ocel – povrch bílý mat, černý mat, spodní část z bílého nebo černého tvrzeného skla	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická třída Bílý mat Černý mat struktura nerez



## QUADRO 2STRIPS

Rozměry:	<b>40 cm x 40 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - infra</b>
Osvětlení LED:	<b>pásky 2 x 3 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - infra, elektronické s displejem</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel – černý mat</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Černý mat



## QUADRO/QUADRO MAX

Rozměry:	<b>40 cm x 40 cm (Quadro) 60 cm x 40 cm (Quadro Max)</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - infra</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W (40 cm x 40 cm) bodové LED 4 x 2 W (60 cm x 40 cm)</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - infra, elektronické s displejem</b>
Materiál:	<b>nerezová nebo práškově lakovaná ocel – povrch bílý mat, černý mat</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Bílý mat



Černý mat



Nerez



## LORENTO

Průměr:	<b>Ø40 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - infra, elektronické s displejem</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>nerezová nebo práškově lakovaná ocel – povrch bílý mat, černý mat</b>		



Energetická třída



Bílý mat



Černý mat



Nerez



## INSPIRO

Průměr:	Ø50 cm
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h
Osvětlení LED:	bodové LED 2 x 2 W
Hlučnost:	42÷69 dB
Materiál:	práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat

Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home
Standardní výbava:	dálkové ovládání - infra,  uhlíkový filtr
Volitelná výbava:	
Ovládání:	dálkové ovládání - infra, elektronické s displejem
Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická třída



Bílý mat



Černý mat  
struktura



## VIVA

Šířka:	40 cm
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h
Osvětlení LED:	bodové LED 2 x 2 W
Hlučnost:	42÷69 dB
Materiál:	práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat

Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home
Standardní výbava:	dálkové ovládání - infra,  uhlíkový filtr
Volitelná výbava:	
Ovládání:	dálkové ovládání - infra, elektronické s displejem
Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická třída



Bílý mat



Černý mat  
struktura



## DECOR ISLAND

Šířka:	60 cm 90 cm
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h
Osvětlení LED:	pásky 2 x 4 W
Hlučnost:	42÷69 dB
Materiál:	černé nebo bílé tvrzené digestoře, práškově lakovaná ocel – povrch bílý mat, černý mat

Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home
Standardní výbava:	dálkové ovládání - rádiové,  uhlíkový filtr
Volitelná výbava:	
Ovládání:	dálkové ovládání - rádiové, elektronické s displejem
Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická třída



Bílé sklo /  
Bílý mat



Černé sklo /  
Černý mat  
struktura



## SENTO ISLAND STRIPS

Šířka:	60 cm 90 cm	Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	dálkové ovládání - infra
Osvětlení LED:	pásky 4 x 3 W	Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Hlučnost:	42÷69 dB	Ovládání:	dotykové s displejem, dálkové ovládání - infra
Materiál:	bílé/černé ztvrdlé sklo tělo práškově lakovaná ocel - barva bílý mat, černý mat	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická třída



Bílý mat/  
Bílé sklo



Černý mat/  
Černé sklo



Nerez/  
Bílé sklo



Nerez/  
Černé sklo



## SENTO ISLAND STRIPS ECO

Šířka:	90 cm	Varianta odtahu:	odtah, recirkulace
Maximální výkon:	500 m <sup>3</sup> /h	Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Osvětlení LED:	pásky 4 x 3 W	Ovládání:	mechanická tlačítka
Hlučnost:	56÷65 dB	Funkce:	3 rychlostní stupně
Material:	práškově lakovaná ocel - černý mat		



Energetická třída



Černý mat



## CERAMIC

Průměr:	Ø60 cm	Volba odtahu:	recirkulace
Maximální výkon:	700 m <sup>3</sup> /h	Standardní výbava:	uhlíkový filtr, dálkové ovládání - rádiové
Osvětlení LED:	pásek 1 x 4 W	Ovládání:	elektronické s displejem, dálkové ovládání - rádiové
Hlučnost:	44÷64 dB	Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač
Materiál:	keramické stínidlo, spodní část bílé nebo černé sklo		



Energetická třída



Bílá  
keramika



Černá  
keramika





## TULIP

Průměr:	Ø60 cm
Maximální výkon:	700 m <sup>3</sup> /h
Osvětlení LED:	pásek 1 x 4 W
Hlučnost:	44÷64 dB
Materiál:	keramické stínidlo, spodní část bílé nebo černé sklo

Varianta odtahu:	recirkulace
Standardní vybavení:	uhlíkový filtr, dálkové ovládání - rádiové
Ovládání:	elektronické s displejem, dálkové ovládání - rádiové
Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická třída



Bílá keramika



Černá keramika



## AZTEK

Průměr:	Ø60 cm
Maximální výkon:	700 m <sup>3</sup> /h
Osvětlení LED:	pásek 1 x 4 W
Hlučnost:	44÷64 dB
Materiál:	keramické stínidlo, spodní část bílé nebo černé sklo

Varianta odtahu:	recirkulace
Standardní vybava:	uhlíkový filtr, dálkové ovládání - rádiové
Ovládání:	elektronické s displejem, dálkové ovládání - rádiové
Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická třída



Bílá keramika



Černá keramika



## GALAXY

Průměr:	Ø40 cm
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h
Osvětlení LED:	bodové LED 2 x 2 W
Hlučnost:	42÷69 dB
Materiál:	nerezová nebo práškově lakovaná ocel – povrch bílý mat, černý mat

Varianta odtahu:	recirkulace
Standardní vybava:	uhlíkový filtr, dálkové ovládání - infra
Ovládání:	elektronické s displejem, dálkové ovládání - infra
Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická třída



Nerez



Černý mat



Bílý mat



## FLORES/FLORES GLASS MAX

Rozměry:	<b>40 cm x 40 cm</b> (Flores) <b>61 cm x 41 cm</b> (Flores Glass Max)	Varianta odtahu:	<b>recirkulace</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>uhlíkový filtr, dálkové ovládání - infra</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b> (Flores) <b>bodové LED 4 x 2 W</b> (Flores Glass Max)	Ovládání:	<b>elektronické s displejem, dálkové ovládání - infra</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>nerezová nebo práškově lakovaná ocel</b> – povrch bílý mat, černý (Flores)  <b>bílé nebo černé tvrzené sklo</b> (Flores glass max)		



Energetická třída



Nerez



Černý mat



Bílý mat



## AMERIS

Průměr:	<b>Ø40 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>recirkulace</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>uhlíkový filtr, dálkové ovládání - infra</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>	Ovládání:	<b>elektronické s displejem, dálkové ovládání - infra</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>povrch bílý mat, černý mat</b> <b>nebo potažený karbonovou folii</b>		



Energetická třída



Bílý mat



Černý mat



Karbon



## FOBOS

Šířka:	<b>40 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>recirkulace</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>uhlíkový filtr, dálkové ovládání - infra</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>	Ovládání:	<b>elektronické s displejem, dálkové ovládání - infra</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel</b> – barva bílý mat, černý mat		



Energetická třída



Bílý mat



Černý mat



**VESTAVNÉ  
DIGESTOŘE**




## LANDO GLASS GESTURE CONTROL



Rozměry:	<b>56,4 cm x 28,5 cm</b> <b>86,4 cm x 28,5 cm</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>
Osvětlení LED:	<b>pásek 1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm)</b> <b>pásek 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)</b>
Hlučnost:	<b>39÷69 dB</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo</b>

Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Ovládání:	<b>gesty, dálkové ovládání - rádiové</b>
Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



## LANDO GLASS 2STRIPS GESTURE CONTROL



Rozměry:	<b>56,4 cm x 28,5 cm</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>
Osvětlení LED:	<b>pásky 2 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm)</b>
Hlučnost:	<b>39÷69 dB</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, práškově lakovaná ocel</b> <b>- bílý mat, černý mat</b>

Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Ovládání:	<b>gesty, dálkové ovládání - rádiové</b>
Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



## MARINO GESTURE CONTROL



Rozměry:	<b>59,5 cm x 28,5 cm</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>
Hlučnost:	<b>38÷69 dB</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, práškově lakovaná ocel</b> <b>- bílý mat, černý mat</b>

Varianta odtahu:	<b>odtah recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Ovládání:	<b>gesty, dálkové ovládání - rádiové</b>
Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>







## LANDO GLASS

Rozměry:	<b>56,4 cm x 28,5 cm</b> <b>86,4 cm x 28,5 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - infra</b>
Osvětlení LED:	<b>pásek 1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm)</b> <b>pásek 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - infra, dotykové s displejem</b>
Materiál:	<b>bílé/černé sklo tvrzené</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Černé sklo



Bílé sklo



## LANDO GLASS CENTRAL

Rozměry:	<b>56,4 cm x 28,5 cm</b> <b>86,4 cm x 28,5 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - infra</b>
Osvětlení LED:	<b>pásek 1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm)</b> <b>pásek 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - infra, dotykové s displejem</b>
Materiál:	<b>bílé/černé sklo tvrzené</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Černé sklo



Bílé sklo



## LANDO GLASS 2STRIPS

Rozměry:	<b>56,4 cm x 28,5 cm</b> <b>86,4 cm x 28,5 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - infra</b>
Osvětlení LED:	<b>pásky 2 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm)</b> <b>pásky 2 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - infra, dotykové s displejem</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, práškově lakovaná ocel – bílý mat, černý mat</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Černé sklo



Bílé sklo



## MARINO

Rozměry:	<b>59,5 cm x 28,5 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>dotykové s displejem, dálkové ovládání - rádiové</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, práškově lakovaná ocel - bílý mat, černý mat</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Černé sklo



Bílé sklo



## SONO

Rozměry:	<b>59,5 x 28,5 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace</b>
Maximální výkon:	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>	Volitelná výbava:	<b>dálkové ovládání - infra, uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>pásek 1 x 4 W</b>	Ovládání:	<b>dotykové bez displeje</b>
Hlučnost:	<b>56÷65 dB</b>	Funkce:	<b>3 rychlostní stupně</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, práškově lakovaná ocel - bílý mat, černý mat</b>		



Energetická třída



Černé sklo



Bílé sklo



## ONYX

Rozměry:	<b>59,5 cm x 28,5 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace</b>
Maximální výkon:	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>	Volitelná výbava:	<b>dálkové ovládání - infra, uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>pásky 2 x 3 W</b>	Ovládání:	<b>dotykové bez displeje</b>
Hlučnost:	<b>56÷65 dB</b>	Funkce:	<b>3 rychlostní stupně</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, práškově lakovaná ocel - bílý mat, černý mat</b>		



Energetická třída



Černé sklo



Bílé sklo



## ARIS

Rozměry:	<b>59,5 cm x 28,5 cm</b>
Maximální výkon:	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>
Hlučnost:	<b>56÷65 dB</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, práškově lakovaná ocel – bílý mat, černý mat</b>

Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace</b>
Volitelná výbava:	<b>dálkové ovládání - infra, uhlíkový filtr</b>
Ovládání:	<b>dotykové bez displeje</b>
Funkce:	<b>3 rychlostní stupně</b>



Energetická třída



Černé sklo



Bílé sklo



## MICRA

Rozměry:	<b>59,5 cm x 28,5 cm 89,5 cm x 28,5 cm</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>
Osvětlení LED:	<b>pásek 1 x 4 W (59,5 cm x 28,5 cm) pásek 1 x 6 W (89,5 cm x 28,5 cm)</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, nerezová nebo práškově lakovaná ocel – bílý mat, černý mat</b>

Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Volitelná výbava:	<b>dálkové ovládání - infra, uhlíkový filtr</b>
Ovládání:	<b>elektronické s displejem</b>
Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Nerez



Nerez/  
Černé sklo



Nerez/  
Bílé sklo



Černý mat/  
Černé sklo



Bílý mat/  
Bílé sklo

## LANDO



Rozměry:	<b>56,4 cm x 28,5 cm</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>
Materiál:	<b>ovládací lišta bílé nebo černé sklo, panel z nerezové oceli</b>

Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Volitelná výbava:	<b>dálkové ovládání - infra, uhlíkový filtr</b>
Ovládání:	<b>dotykové s displejem</b>
Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Nerez/  
Černé sklo




Nerez/  
Bílé sklo



## VERDO

Rozměry:	<b>59,5 x 28,5 cm</b>
Maximální výkon:	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>
Osvětlení LED:	<b>pásek 1 x 4 W</b>
Hlučnost:	<b>56÷65 dB</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, práškově lakovaná ocel – bílý mat, černý mat</b>

Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace</b>
Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Ovládání:	<b>mechanická tlačítka</b>
Funkce:	<b>3 rychlostní stupně</b>



## MICRA PLUS

Rozměry:	<b>59,5 cm x 28,5 cm 89,5 cm x 28,5 cm</b>
Maximální výkon:	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>
Osvětlení LED:	<b>pásek 1 x 4 W (59,5 cm x 28,5 cm) pásek 1 x 6 W (89,5 cm x 28,5 cm)</b>
Hlučnost:	<b>56÷65 dB</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, nerezová nebo práškově lakovaná ocel – bílý mat, černý mat</b>


Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace</b>
Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Ovládání:	<b>mechanická tlačítka</b>
Funkce:	<b>3 rychlostní stupně</b>



## LANDO PLUS

Rozměry:	<b>56,4 cm x 28,5 cm 86,4 cm x 28,5 cm</b>
Maximální výkon:	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>
Osvětlení LED:	<b>pásek 1 x 4 W (56,4 cm x 28,5 cm) pásek 1 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)</b>
Hlučnost:	<b>56÷65 dB</b>
Materiál:	<b>panel z nerezové nebo práškově lakované oceli – bílý mat, černý mat</b>

Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace</b>
Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Ovládání:	<b>mechanická tlačítka</b>
Funkce:	<b>3 rychlostní stupně</b>



## ARIS ECO



Rozměry:	<b>59,5 cm x 28,5 cm</b>
Maximální výkon:	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>
Hlučnost:	<b>56÷65 dB</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel – bílý mat, černý mat</b>

Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace</b>
Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Ovládání:	<b>mechanická tlačítka</b>
Funkce:	<b>3 rychlostní stupně</b>



Energetická  
třída



Bílý mat



Černý mat





# STROPNÍ DIGESTOŘE



## GRAND/GRAND SUPER SLIM



Rozměry:	<b>96 cm x 56 cm</b> <b>120 cm x 56 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah,</b> <b>recirkulace,</b> <b>Silent Kitchen (Grand),</b> <b>Silent Home (Grand)</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h (Grand)</b> <b>900 m<sup>3</sup>/h (Grand Super Slim)</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>pásky 2 x 6 W</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB (850 m<sup>3</sup>/h)</b> <b>51÷69 dB (900 m<sup>3</sup>/h)</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo</b>		



Energetická třída



Černé sklo



Bílé sklo

## MISTRAL/MISTRAL SUPER SLIM



Rozměry:	<b>96 cm x 56 cm</b> <b>120 cm x 56 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah,</b> <b>recirkulace,</b> <b>Silent Kitchen (Mistral),</b> <b>Silent Home (Mistral)</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h (Mistral)</b> <b>900 m<sup>3</sup>/h (Mistral Super Slim)</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 6 x 2 W</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB (850 m<sup>3</sup>/h)</b> <b>51÷69 dB (900 m<sup>3</sup>/h)</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo</b>		



Energetická třída



Černé sklo



Bílé sklo

## ASTOR/ASTOR SUPER SLIM



Rozměry:	<b>96 cm x 56 cm,</b> <b>120 cm x 56 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah,</b> <b>recirkulace,</b> <b>Silent Kitchen (Astor),</b> <b>Silent Home (Astor)</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h (Astor)</b> <b>900 m<sup>3</sup>/h (Astor Super Slim)</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB (850 m<sup>3</sup>/h)</b> <b>51÷69 dB (900 m<sup>3</sup>/h)</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>nerezová ocel nebo</b> <b>bílé/černé tvrzené sklo</b>		



Energetická třída



Nerez



Černé sklo



Bílé sklo

## PLANET/PLANET SUPER SLIM



Rozměry:	<b>90 cm x 60 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen (Planet), Silent Home (Planet)</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h (Planet) 900 m<sup>3</sup>/h (Planet Super Slim)</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB (850 m<sup>3</sup>/h) 51÷69 dB (900 m<sup>3</sup>/h)</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel - bílý mat, černý mat</b>		



Energetická třída



Bílý mat



Černý mat

## DECOR CR



Rozměry:	<b>90 cm x 53 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>pásky 2 x 4 W</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB (850 m<sup>3</sup>/h)</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, práškově lakovaná ocel - bílý mat, černý mat</b>		



Energetická třída



Bílé sklo /  
Bílý mat



Černé sklo /  
Černý mat  
struktura

## DECOR CR FREE



Rozměry:	<b>90 cm x 53 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>recirkulace</b>
Maximální výkon:	<b>900 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové, uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>pásky 2 x 4 W</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Hlučnost:	<b>58÷69 dB</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, práškově lakovaná ocel - bílý mat, černý mat</b>		



Energetická třída



Bílé sklo /  
Bílý mat



Černé sklo /  
Černý mat  
struktura





# KOMÍNOVÉ DIGESTOŘE







## TUBO OR STERLING GOLD GESTURE CONTROL

Průměr:	<b>Ø40 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m³/h</b>		
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Hlučnost:	<b>38÷65 dB</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná nerezová ocel - barva světle zlatá, spodní část černé tvrzené sklo</b>	Ovládání:	<b>gesty, dálkové ovládání - rádiové</b>
		Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>

**A+**

Energetická třída



Světle zlatá



## TUBO OR ROYAL GOLD GESTURE CONTROL

Průměr:	<b>Ø40 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m³/h</b>		
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Hlučnost:	<b>38÷65 dB</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná nerezová ocel - barva tmavě zlatá, spodní část černé tvrzené sklo</b>	Ovládání:	<b>gesty, dálkové ovládání - rádiové</b>
		Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>

**A+**

Energetická třída



Tmavě zlatá



## TUBO OR GESTURE CONTROL

Průměr:	<b>Ø40 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m³/h</b>		
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 4 x 2 W</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Hlučnost:	<b>38÷65 dB</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel - barva bílý mat, černý mat, spodní část bílé nebo černé tvrzené sklo</b>	Ovládání:	<b>gesty, dálkové ovládání - rádiové</b>
		Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>

**A+**

Energetická třída



Bílý mat



Černý mat struktura



## RUSTIC GESTURE CONTROL

Šířka:	<b>60 cm 90 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Osvětlení LED:	<b>pásek 1 x 4 W (60 cm) pásek 1 x 6 W (90 cm)</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>44÷67 dB</b>	Ovládání:	<b>gesty, dálkové ovládání - rádiové</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel - barva bílý mat, černý mat nebo ěcru, rám je vyroben z bukového dřeva - nelakovaný</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně</b>



Energetická třída



Ěcru



Černý mat struktura



Bílý mat



## PETRO GESTURE CONTROL

Šířka:	<b>60 cm 90 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Osvětlení LED:	<b>pásek 1 x 4 W (60 cm) pásek 1 x 6 W (90 cm)</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>44÷67 dB</b>	Ovládání:	<b>gesty, dálkové ovládání - rádiové</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel - barva bílý mat, černý mat nebo ěcru, rám je vyroben z bukového dřeva - nelakovaný</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně</b>



Energetická třída



Ěcru



Černý mat struktura



Bílý mat



## MERIDO MODERNO

Šířka:	<b>60 cm 80 cm 90 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>dálkové ovládání - rádiové</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel - černý mat, černé gravírované sklo</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Černé sklo

# KOMÍNOVÉ



## MERIDO

Šířka:	60 cm 80 cm 90 cm	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Volitelná výbava:	<b>dálkové ovládání - infra, uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>	Ovládání:	<b>dotykové s displejem</b>
Hlučnost:	42÷69 dB	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, práškově lakovaná ocel – bílý mat, černý mat, dekorativní prvky – nerezová ocel</b>		



Energetická třída



Černé sklo



Bílé sklo



## IVO

Šířka:	60 cm 80 cm 90 cm	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Volitelná výbava:	<b>dálkové ovládání - infra, uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>	Ovládání:	<b>dotykové s displejem</b>
Hlučnost:	42÷69 dB	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, práškově lakovaná ocel – bílý mat, černý mat</b>		



Energetická třída



Černé sklo



Bílé sklo



## OPTIMA

Šířka:	60 cm 90 cm	Varianta odtahu:	<b>odtah recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h	Volitelná výbava:	<b>dálkové ovládání - infra, uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>	Ovládání:	<b>dotykové s displejem</b>
Hlučnost:	42÷69 dB	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, práškově lakovaná ocel – bílý mat, černý mat, dekorativní panel – nerezová ocel</b>		



Energetická třída



Černé sklo



Bílé sklo



## ADRIA

Šířka:	60 cm 80 cm 90 cm
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h
Osvětlení LED:	bodové LED 2 x 2 W
Hlučnost:	42÷69 dB
Materiál:	bílé nebo černé tvrzené sklo, práškově lakovaná ocel – bílý mat, černý mat

Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home
Volitelná výbava:	dálkové ovládání - infra, uhlíkový filtr
Ovládání:	dotykové s displejem
Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická  
třída



Černé  
sklo



Bílé  
sklo



## TUBO OR

Průměr:	Ø40 cm
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h
Osvětlení LED:	bodové LED 4 x 2 W
Hlučnost:	42÷69 dB
Materiál:	práškově lakovaná ocel – povrch bílý mat, černý mat, spodní část z bílého nebo černého tvrzeného skla

Varianta odtahu:	odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home
Standardní výbava:	dálkové ovládání - rádiové uhlíkový filtr
Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Ovládání:	dálkové ovládání - rádiové, elektronický s displejem
Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická  
třída



Bílý mat



Černý mat  
struktura



## HIRO OR

Průměr:	Ø40 cm
Maximální výkon:	850 m <sup>3</sup> /h
Osvětlení LED:	bodové LED 4 x 2 W
Hlučnost:	42÷69 dB
Materiál:	práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat

Varianta odtahu:	odtah, recirkulace
Standardní výbava:	dálkové ovládání - rádiové uhlíkový filtr
Volitelná výbava:	uhlíkový filtr
Ovládání:	dálkové ovládání - rádiové, elektronický s displejem
Funkce:	4 rychlostní stupně, časovač



Energetická  
třída



Bílý mat



Černý mat  
struktura

# KOMÍNOVÉ



## CYLINDRO OR

Průměr:	<b>Ø40 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - infra</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>elektronický s displejem, dálkové ovládání - infra</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel – povrch bílý mat, černý mat</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Bílý mat



Černý mat



Nerez



## QUADRO OR/QUADRO OR MAX

Rozměry:	<b>40 cm x 40 cm (Quadro OR) 60 cm x 40 cm (Quadro OR Max)</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace, Silent Kitchen, Silent Home</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Standardní výbava:	<b>dálkové ovládání - infra</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W (Quadro OR) bodové LED 4 x 2 W (Quadro Max)</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Ovládání:	<b>elektronické s displejem, dálkové ovládání - infra</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel – povrch bílý mat, černý mat</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>



Energetická třída



Bílý mat



Černý mat



Nerez



## SENTO OR STRIPS

Šířka:	<b>60 cm 90 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace</b>
Maximální výkon:	<b>850 m<sup>3</sup>/h</b>	Volitelná výbava:	<b>dálkové ovládání - infra, uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>pásky 2 x 3 W</b>	Ovládání:	<b>dotykové s displejem</b>
Hlučnost:	<b>42÷69 dB</b>	Funkce:	<b>4 rychlostní stupně, časovač</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé sklo, práškově lakovaná ocel – bílý mat, černý mat</b>		



Energetická třída



Bílý mat/  
Bílé sklo



Černý mat/  
Černé sklo



Nerez/  
Bílé sklo



Nerez/  
Černé sklo





## CYLINDRO OR ECO

Průměr:	<b>Ø40 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace</b>
Maximální výkon:	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>	Ovládání:	<b>mechanická tlačítka</b>
Hlučnost:	<b>56÷65 dB</b>	Funkce:	<b>3 rychlostní stupně</b>
Materiál:	<b>nerezová nebo práškově lakovaná ocel</b> – povrch bílý mat, černý mat		



Energetická třída



Nerez



Černý mat



Bílý mat



## MERIDO ECO

Rozměr:	<b>60 cm 80 cm 90 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace</b>
Maximální výkon:	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>	Ovládání:	<b>mechanická tlačítka</b>
Hlučnost:	<b>56÷65 dB</b>	Funkce:	<b>3 rychlostní stupně</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, práškově lakovaná ocel</b> – bílý mat, černý mat, dekorativní elementy – nerezová ocel		



Energetická třída



Černé sklo



Bílé sklo



## DYNAMIC PRO

Rozměr:	<b>60 cm</b>	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace</b>
Maximální výkon:	<b>500 m<sup>3</sup>/h</b>	Volitelná výbava:	<b>dálkové ovládání - infra, uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>	Ovládání:	<b>dotykové s displejem</b>
Hlučnost:	<b>56÷65 dB</b>	Funkce:	<b>3 rychlostní stupně</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé tvrzené sklo, práškově lakovaná ocel</b> – bílý mat, černý mat		



Energetická třída



Černé sklo



Bílé sklo

# KOMÍNOVÉ



## DYNAMIC

Šířka:	50 cm 60 cm 80 cm 90 cm	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace</b>
Maximální výkon:	500 m <sup>3</sup> /h	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>	Ovládání:	<b>mechanická tlačítka</b>
Hlučnost:	56÷65 dB	Funkce:	<b>3 rychlostní stupně</b>
Materiál:	<b>bílé nebo černé sklo, práškově lakovaná ocel – bílý mat, černý mat</b>		



Energetická třída



Nerez/  
Černé sklo



Černý mat/  
Černé sklo



Bílý mat/  
Bílé sklo



## RUSTIC

Šířka:	60 cm 90 cm	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace</b>
Maximální výkon:	500 m <sup>3</sup> /h	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>	Ovládání:	<b>mechanická tlačítka</b>
Hlučnost:	56÷65 dB	Funkce:	<b>3 rychlostní stupně</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat nebo ěcru, rám je vyroben z bukového dřeva – nelakovaný</b>		



Energetická třída



Ěcru



Černý mat



Bílý mat



## PETRO

Šířka:	60 cm 90 cm	Varianta odtahu:	<b>odtah, recirkulace</b>
Maximální výkon:	500 m <sup>3</sup> /h	Volitelná výbava:	<b>uhlíkový filtr</b>
Osvětlení LED:	<b>bodové LED 2 x 2 W</b>	Ovládání:	<b>mechanická tlačítka</b>
Hlučnost:	56÷65 dB	Funkce:	<b>3 rychlostní stupně</b>
Materiál:	<b>práškově lakovaná ocel – barva bílý mat, černý mat nebo ěcru, rám je vyroben z bukového dřeva – nelakovaný</b>		



Energetická třída



Ěcru



Černý mat



Bílý mat



# EXTERNÍ MOTOR - PODKROVNÍ

Digestoř výrobně upravujeme tak, aby neměla zabudovaný motor. Namísto toho používáme externí, který může pracovat až 4 metry od digestoře. Externí motor lze umístit přímo do podkroví (nejlépe ve stejné linii s digestoří), ale také ve skladovacím prostoru nebo v garáži. Je důležité, aby se motor nacházel uvnitř budovy a nebyl přímo vystaven povětrnostním vlivům. Tento upravený systém prakticky eliminuje klasický hluk běžícího odsavače par v kuchyni.



**Nezapomeňte:**

- Externí motor může pracovat s odsavači par NORTBERG, u kterých jsou turbíny s výkonem 850 m<sup>3</sup>/h.
- Při objednání odsavače par s externím motorem obdržíte odsavač par bez motoru. Uvnitř nezůstává žádný druhý (neaktivní) motor.
- Pokud se rozhodnete pro bezmotorový odsavač par, budete muset samostatně zakoupit adekvátní externí motor.
- Provozní teplota externího motoru je min -10 C max +50 C.
- Vzdálenost od digestoře k externímu motoru by neměla přesáhnout 4 bm. (včetně ohybů nebo adaptérů).
- Na obrázku je schematicky znázorněna tichá kuchyně s externím motorem.
- Je možné použít obě odtahové trubky, kulaté potrubí i ploché potrubí.





# STŘEŠNÍ VENTILAČNÍ JEDNOTKA

Nekompromisní a průkopnické řešení v oblasti kuchyňské techniky v Evropě. Systém Silent Home s ventilační jednotkou umístěnou na střeše zajišťuje naprosto diskrétní odvádění nežádoucích pachů a výparů, bez zbytečného hluku tradičního odsavače par.

Dokonale tichá kuchyně je možná díky kombinaci dvou komponentů Digestoře bez integrovaného motoru a střešní ventilační jednotky. Provoz spotřebiče se tedy odehrává venku a můžete se tedy rozloučit s klasickým otravným zvukem a relaxovat v útulné a tiché kuchyni.





### **System se skládá ze 3 hlavních součástí:**

- Bezmotorová digestoř - vzhledově se neliší od tradičního modelu, kterých je na trhu obrovský výběr. Nabídka zahrnuje jak komínové, vestavné, ostrůvkové nebo stropní digestoře, přičemž všechny jsou vybaveny funkcí Super Silent.
- Střešní prostup umožňuje kombinovat revoluční systém do ucelené, bezpečné a účinné jednotky.
- Externí ventilační jednotka přebírá roli tradičního motoru, který v případě běžného systému pracuje přímo nad hlavami uživatelů, tedy v digestoři.

Nabízíme tak ucelenou řadu kvalitních odsavačů par v různých velikostech a výkonech přizpůsobených vašim potřebám.

### **Kromě toho:**

- Bezporuchový a dlouhotrvající systém, testován v náročných podmínkách Skandinávie.
- Bezproblémová a velmi snadná instalace systém lze snadno instalovat do každého rodinného domu. Je také možné dovybavení tradiční odsávání kuchyně na systém Super Silent
- Je možné použít kulaté i ploché potrubí.
- Jednoduché ovládání systému – uživatel tak nepocítí žádný rozdíl ve způsobu ovládání své digestoře.
- V závislosti na výkonu externí jednotky by měla být vzdálenost od digestoře k jednotce 4 - 12 m (včetně odboček a adaptérů).



# FASÁDNÍ VENTILAČNÍ JEDNOTKA



Obdoba podkrovní varianty externího motoru. I na tuto variantu jsou naše digestoře NORTBERG připraveny v bezmotorovém provedení.

Tato jednotka může pracovat ve vzdálenosti až 4 m od odsavače par. Fasádní ventilační jednotka by měla být namontována na vnější stěně budovy (nejlépe co nejbližší k digestoři). Takto nastavená jednotka pracuje téměř neslyšně, protože veškerý hluk motoru je eliminován z kuchyně ven.

Koleno


Přívodní a ovládací vedení

Větrací potrubí

Zpětná klapka

Fasádní ventilační jednotka

Digestoř



### **Nezapomeňte:**

- Fasádní ventilační jednotku lze použít s odsavači par NORTBERG, ve kterých jsou motory o výkonu 850 m<sup>3</sup>/h.
- Fasádní jednotka pracuje optimálně pouze s odsavačem par, který nemá žádný odtah par do jiných větracích kanálů
- Při objednání odsavače par s fasádní jednotkou obdržíte odsavač par v bezmotorovém provedení. Uvnitř nezůstává žádný druhý (neaktivní) motor.
- Při výběru bezmotorového odsavače par je třeba samostatně zakoupit externí fasádní ventilační jednotku.
- Provozní teplota fasádní jednotky je min -25 C max +60 C.
- Vzdálenost od digestoře k fasádní jednotce by neměla přesáhnout 4 bm (včetně ohybů nebo adaptérů).





# NORTBERG CZ

Olešnice v Orlických horách 37

537 18 Olešnice v Orlických horách

[info@nortberg.cz](mailto:info@nortberg.cz)

[www.nortberg.cz](http://www.nortberg.cz)

